



# PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203, Col.Agricultura, México, D.F. 11360  
[www.peatsa.com](http://www.peatsa.com) Tels. 5342-1586 . 5341-8757  
contacto@peatsa.com

---



## 3Com® OfficeConnect® Dual Speed Switch 8 Plus

### 3C16791

#### Características y ventajas

##### Conmutación Ethernet 10/100 sin obstáculos

¿Están ralentizando su red las aplicaciones que emplean un gran ancho de banda? Este económico conmutador de gama baja acelera las aplicaciones de bases de datos, contabilidad y multimedia, así como el intercambio de archivos. Resulta idóneo para realizar la conexión con los servidores de alto nivel, los backbones o las estaciones de trabajo de usuarios de gran capacidad. También se puede utilizar para incorporar otros hubs Fast Ethernet en los grupos de trabajo.

Gracias a su instalación 'plug and play' y a que no precisa configuración, se adapta fácilmente a su red no gestionada.

Capacidad de expansión fácil y sin obstáculos, mediante auto MDI-MDIX en cada puerto

Garantía limitada sin fecha de vencimiento

Sus ocho puertos 'autosensing' detectan automáticamente la velocidad del dispositivo incorporado, para optimizar el rendimiento de la red

La priorización del tráfico garantiza que las aplicaciones en tiempo real (como vídeo y audio) tengan prioridad, para que puedan ser ejecutadas con efectividad

Ofrece asistencia telefónica gratuita durante noventa días y un soporte Web sin límites

Cuenta con la certificación FCC Clase B, para su utilización en el entorno de las pequeñas empresas y las oficinas domésticas



# PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203, Col. Agricultura. México, D.F. 11360  
[www.peatsa.com](http://www.peatsa.com) Tels. 5341-8757 . 5342-1586  
contacto@peatsa.com

---

## Especificaciones de producto

**Nº total de puertos:** 8 autosensing  
10/100 Ethernet

**Conexiones soportadas:** 10/100BASE-  
TX/RJ-45

### Características de conmutación

**Ethernet:** Store-and-forward;  
autonegociación full-/half-duplex

**Alto:** 41'8 mm (1'6 pulgadas)

**Ancho:** 228 mm (9'1 pulgadas)

**Fondo:** 135'4 mm (5'3 pulgadas)

### Contenidos del paquete

Conmutador

Alimentador de energía de 11 W

Soporte de goma

Guía del usuario

Sistema de ajuste